

PRAHA[®]
LIGHTING



ILUMINACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA

ALUMBRADO PÚBLICO | ILUMINACIÓN URBANA | ILUMINACIÓN EXTERIOR
ILUMINACIÓN DEPORTIVA | ILUMINACIÓN EN RECINTOS DE ESPECTÁCULOS





DURANGO CAPITAL



ESTADIO GNP

LÍNEA MERCURY SMD Y COB

MERCURY MICRO

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
MCS 25	25.00W	4000.00	160.00
MCS 30	30.31W	5373.90	177.30
MCS 35	34.80W	6266.30	180.07
MCS 40	40.07W	6846.30	170.86
MCS 50	50.13W	8442.50	168.41
MCS 60	60.00W	9600.00	160.00



MERCURY MINI

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
MCS 30	30.31W	5373.90	177.30
MCS 35	34.80W	6266.30	180.07
MCS 40	40.07W	6846.30	170.86
MCS 50	50.13W	8442.50	168.41
MCS 60	61.29W	11535.80	188.22



Inclinación variable de:
-5° a +15°

MERCURY 1C

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
MCS 40	40.07W	6846.30	170.86
MCS 50	50.13W	8442.50	168.41
MCS 60	61.29W	11535.80	188.22
MCS 70	70.18W	10684.20	152.24
MCS 80	80.57W	15135.80	187.86
MCS 90	90.00W	14400.00	160.00
MCS 100	101.52W	15169.20	149.42



MERCURY 2C

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
MCS 100	101.52W	15169.20	149.42
MCS 120	121.00W	15819.70	130.74
MCS 140	141.42W	21928.90	155.06
MCS 160	159.70W	20383.00	127.63
MCS 180	180.00W	28800.00	160.00
MCS 200	200.00W	32000.00	160.00



LÍNEA IRON

IRON MICRO

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
INS 25	25.00W	4000.00	160.00
INS 30	30.00W	4800.00	160.00
INS 35	35.00W	5600.00	160.00
INS 40	40.14W	6456.00	160.76
INS 50	50.30W	7573.70	150.57



IRON 1

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
INS 25	25.00W	4000.00	160.00
INS 35	35.00W	5600.00	160.00
INS 40	40.14W	6453.00	160.76
INS 50	50.30W	7573.70	150.57
INS 60	60.77W	9566.20	157.42



IRON 2

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
INS 50	50.30W	7573.70	150.57
INS 60	60.77W	9566.20	157.42
INS 70	70.97W	11938.80	168.22
INS 2 80	80.77W	12954.30	160.39
INS 90	90.00W	14400.00	160.00
INS 100	102.02W	16157.50	158.38



LÍNEA PBH

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PBH 35	35.00W	5600.00	160.00
PBH 40	40.00W	6400.00	160.00
PBH 50	50.00W	8000.00	160.00
PBH 60	60.00W	9600.00	160.00
PBH 80	80.00W	12800.00	160.00
PBH 90	90.00W	14400.00	160.00
PBH 100	100.00W	16000.00	160.00
PBH 120	120.00W	19200.00	160.00
PBH 140	140.00W	22400.00	160.00
PBH 150	150.00W	24000.00	160.00
PBH 160	160.00W	25600.00	160.00
PBH 180	180.00W	28800.00	160.00
PBH 200	200.00W	32000.00	160.00
PBH 240	240.00W	38400.00	160.00



CERTIFICACIONES



LÍNEA PLATINUM SMD

SISTEMA DE MEDIA Y ALTA POTENCIA



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PBS 3 100	100.80W	13881.80	137.72
PBS 3 120	120.65W	20700.60	171.58
PBS 140	139.53W	23888.30	171.21
PBS 150	150.00W	24000.00	160.00



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PBS 160	160.30W	25425.80	158.61
PBS 180	180.00W	28800.00	160.00
PBS 200	200.00W	32000.00	160.00



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PBS 220	220.00W	35200.00	160.00
PBS 240	240.00W	38400.00	160.00
PBS 300	300.00W	48000.00	160.00

LÍNEA PLATINUM SMD

PROYECTORES

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PBM 40	40.00W	6400.00	160.00
PBM 50	50.00W	8000.00	160.00
PBM 60	60.00W	9600.00	160.00
PBM 80	80.00W	12800.00	160.00
PBM 100	100.00W	16000.00	160.00
PBM 120	120.00W	19200.00	160.00
PBM 150	150.00W	24000.00	160.00
PBM 160	160.00W	25600.00	160.00
PBM 180	180.00W	28800.00	160.00
PBM 200	200.00W	32000.00	160.00
PBM 240	240.00W	38400.00	160.00
PBM 300	300.00W	48000.00	160.00
PBM 360	360.00W	57600.00	160.00



LÍNEA IRIDIUM COB / SMD FAROL

CON OPCIÓN PARA COLGAR O SOBREPONER

Farola clásica – colonial, sistema de óptica dirigible disponible con curvas de distribución simétricas y asimétricas. Utilizan curvas para alumbrado público Tipo **COB y SMD**. Garantizando que la luz se proyecte donde se requiere.

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAL 40	40.00W	6400.00	160.00
IAL 50	50.00W	8000.00	160.00
IAL 60	60.00W	9600.00	160.00
IAL 70	70.00W	11200.00	160.00
IAL 80	80.00W	12800.00	160.00
IAL 90	90.00W	14400.00	160.00
IAL 100	100.00W	16000.00	160.00
IAL 120	120.00W	19200.00	160.00
IAL 140	140.00W	22400.00	160.00
IAL 160	160.00W	25600.00	160.00



LÍNEA IRIDIUM SMD MINI FAROL

CON OPCIÓN PARA COLGAR O SOBREPONER

Mini farola modernista, sistema de óptica disponible con curvas de distribución simétricas y asimétricas. Utilizan curvas para alumbrado público Tipo SMD. Garantizando que la luz se proyecte donde se requiere.

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAL 25	25.00W	4000.00	160.00
IAL 30	30.00W	4800.00	160.00
IAL 40	40.00W	6400.00	160.00
IAL 50	50.00W	8000.00	160.00
IAL 60	60.00W	9600.00	160.00
IAL 75	75.00W	12000.00	160.00
IAL 80	80.00W	12800.00	160.00
IAL 100	100.00W	16000.00	160.00



ESTADIO DE BEISBOL, CHIH-

LÍNEA IRIDIUM SMD COLONIAL



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAM 1 40	40.00W	6400.00	160.00
IAM 1 50	50.00W	8000.00	160.00
IAM 2 60	60.00W	9600.00	160.00
IAM 2 80	80.00W	12800.00	160.00
IAM 2 100	100.00W	16000.00	160.00
IAM 3 120	120.00W	19200.00	160.00
IAM 3 140	140.00W	22400.00	160.00

LÍNEA IRIDIUM SMD MODERNISTA



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAS 1 40	40.00W	6400.00	160.00
IAS 1 50	50.00W	8000.00	160.00
IAS 2 60	60.00W	9600.00	160.00
IAS 2 80	80.00W	12800.00	160.00
IAS 2 100	100.00W	16000.00	160.00
IAS 2 120	120.00W	19200.00	160.00
IAS 2 140	140.00W	22400.00	160.00

LÍNEA IRIDIUM COB SLIM



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAE 80	80.00W	12800.00	160.00
IAE 100	100.00W	16000.00	160.00
IAE 120	120.00W	19200.00	160.00
IAE 160	160.00W	25600.00	160.00

LÍNEA HIGH BAY



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAH/HBH 100	100.00W	16000.00	160.00
IAH/HBH 150	150.00W	24000.00	160.00
IAH/HBH 200	200.00W	32000.00	160.00

LÍNEA SÚPERPOSTES / PROYECTORES DE ALTA EFICIENCIA

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PSH 230	230.00W	36800.00	160.00
PSH 460	460.00W	73600.00	160.00
PSH 720	720.00W	115200.00	160.00



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
PSM 400	400.00W	64000.00	160.00
PSM 800	800.00W	128000.00	160.00
PSM 1200	1200.00W	192000.00	160.00

Luminario para súperposte, espectáculos y áreas deportivas de 400 a 1200 watts de potencia ajustable en campo y montaje dirigible.



LÍNEA IRIDIUM R LED COB / LED SMD

Retrofit sustituto para farolas existentes clásicas, fabricadas a la medida y necesidades de cada instalación

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAR 50	50.00W	7500.00	150.00
IAR 60	60.00W	9000.00	150.00
IAR 80	80.00W	12000.00	150.00
IAR 100	100.00W	15000.00	150.00



LÍNEA COBALT IAH/IBP

El primer sistema de iluminación es poste integrado tipo bolardo en alta y baja altura con capacidad antivandálica. Cuenta con curvas de iluminación simétricas (5M) y asimétricas (2M, 2L, 3M, etc.) para iluminación tanto de parques y plazas como de calles y avenidas. Potencias de 30, 50 y 60 W y alturas de 0.75, 3.00 y 4.00 mts. (en 2 diámetros). Fabricados en 1 sola pieza, sin tornillos o partes sueltas (no cuenta con difusores plásticos) que puedan deteriorarse con el tiempo. Fabricado en acero galvanizado y acabado con pintura electrostática que garantiza su resistencia a la corrosión. Más de 150 lm/w efectivos.

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAH 30	30.00W	4800.00	160.00
IAH 50	50.00W	8000.00	160.00
IAH 60	60.00W	9600.00	160.00
IBP 30	30.00W	4800.00	160.00
IBP 50	50.00W	8000.00	160.00
IBP 60	60.00W	9600.00	160.00



PRAHA
LIGHTING

SOLARES INTEGRADOS



MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
INS/AIS 30	30.00W	4500.00	150.00
INS/AIS 40	40.00W	6000.00	150.00
INS/AIS 50	50.00W	7500.00	150.00
INS/AIS 60	60.00W	9000.00	150.00
*INS/AIS 80	80.00W	12000.00	150.00
*INS/AIS 100	100.00W	15000.00	150.00

*Bajo pedido

LÍNEA INDUSTRIAL SISTEMA SMD Y COB

MODELO	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (LM)	EFICACIA (LM/W)
IAE 100	100.00W	14500.00	145.00
IAE 120	120.00W	17400.00	145.00
IAE 150	150.00W	21750.00	145.00
IAE 700	700.00W	101500.00	145.00



LÍNEA ARQUITECTÓNICA Y DEPORTIVA



¿POR QUÉ ADQUIRIR LUMINARIOS PRAHA?

- ◆ EFICIENCIA LUMÍNICA SUPERIORES A 170 LÚMENES POR WATT.
- ◆ DISEÑOS EXCLUSIVOS DE ÓPTICAS DE DISTRIBUCIÓN CON EXCELENTE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA.
- ◆ CERTIFICACIONES NACIONALES AVALADAS ANTE EMA, FIDE, PAESE.
- ◆ FABRICACIÓN DE LUMINARIAS VIALES CON ALTA CALIDAD DE DISEÑO A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA EN ILUMINACIÓN LED.
- ◆ LUMINARIOS HECHOS EN MÉXICO / 75% DE INTEGRACIÓN NACIONAL
- ◆ DISEÑOS EXCLUSIVOS EN CONDICIONES ESPECÍFICAS DE APLICACIÓN.
- ◆ CUMPLIMIENTOS SUPERIORES DE NIVELES LUMÍNICOS, DISTRIBUCIÓN Y UNIFORMIDAD DE LA LUZ.
- ◆ GARANTÍA EXTENDIDA DE 10 AÑOS
- ◆ OFRECEMOS UNA SOLUCIÓN INTEGRAL CON LA LÍNEA MÁS COMPLETA DE PRODUCTOS.



PRAHA[®]


LIGHTING

ILUMINACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA

ALUMBRADO PÚBLICO | ILUMINACIÓN URBANA | ILUMINACIÓN EXTERIOR
ILUMINACIÓN DEPORTIVA | ILUMINACIÓN EN RECINTOS DE ESPECTÁCULOS



NOM



INFORMACIÓN GENERAL
www.prahalighting.com
ventas@prahalighting.com
Whatsapp +52 55 6816 2084